




Modell 01



M zun., dann in jeder 6. R (abw. in jeder 4. und 6. R - abw. in jeder 4. und 6. R - abw. in jeder 4. und 6. R) noch 14x (16x - 17x - 19x) je 1 M zun. = 82 (86 - 90 - 94) M. Nach 31 (32 - 33 - 34) cm Gesamthöhe alle M abk. Den **2. Ärmel** ebenso str.

Ausarbeiten: Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Ärmel einsetzen, dabei die Ärmel in der Breite leicht einhalten. Die Ärmel- und Seitennähte schließen. Mit der Häkelnadel den Halsausschnitttrand mit 1 Rd Krebs-M (= fe M von li nach re) umhäkeln. Alle Fäden vernähen.



Modell 02



PULLI MIT U-BOOT-AUSSCHNITT

Größe 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50
Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Bindestriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Landlust Sommerseide“ (50% Seide, 50% Baumwolle, LL ca. 170 m/50 g), **250 (250 - 300 - 300) g** Flieder (**Fb 22**), je **100 (100 - 100 - 100) g** Dunkelviolett (**Fb 21**) und Lila (**Fb 15**) und je **50 (50 - 100 - 100) g** Dunkelgrün (**Fb 4**) und Anthrazit Graublau (**Fb 25**) und 50 (**50 - 50 - 50**) g Goldgelb (**Fb 18**); Stricknadeln Nr. 3,5 und Nr. 4.

Glatt re: Hin-R re M und Rück-R li M str.

Rippenmuster A: 3 M re, 3 M li im Wechsel str. In den Rück-R die M str. wie sie erscheinen.

Rippenmuster B: 2 M re, 2 M li im Wechsel str. In den Rück-R die M str. wie sie erscheinen.

Knötchenrand: Alle Rand-M in Hin- und Rück-R re str.

2 M re überzogen zusstr.: 1 M re abh., 1 M re str. und die abgeh. M darüberziehen.

Betonte Abnahmen: Am R-Anfang nach der Rand-M 2 M re str., 2 M überzogen zusstr.; am R-Ende bis zu den letzten 4 M str., 2 M re zusstr. 2 M re str., Rand-M.

Maschenprobe: 22 M und 28 R glatt re mit Nd. Nr. 4 = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 125 (131 - 143 - 155) M in Flieder mit Nd. Nr. 3,5 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster A in R str., dabei mit 1 Rück-R beginnen: 1 Knötchenrand-M, 3 M re, 3 M li im Wechsel str., enden mit 3 M re, 1 Knötchenrand-M. Nach 10 cm ab Anschlag glatt re in R mit Nd. Nr. 4 weiterstr., dabei in der 1. R gleichmäßig verteilt 2 M zun. = 127 (133 - 145 - 157) M. Nach 21 cm = 59 R ab Bündchen noch 1 Rück-R re str. In Dunkelviolett weiterstr., dabei die 1. und 2. R re str., dann 19 R glatt re weiterarb., anschließend noch 1 Rück-R re str. In Lila weiterstr., dabei die 1. und 2. R re str., dann 19 R glatt re weiterarb., anschließend noch 1 Rück-R re str. In Dunkelgrün weiterstr., dabei die 1. und 2. R re str., dann 19 R glatt re weiterarb., anschließend noch 1 Rück-R re str.

Gleichzeitig in der 1. R in Dunkelgrün beids. für die Armausschnitte 1x je 4 M abk., dann in jeder 2. R noch 1x je 4 M, 1x (1x - 2x - 3x) je 3 M, 1x je 2 M und 1x je 1 M abk. = 99 (105 - 111 - 117) M. Für die Raglanschrägung in jeder 2. R noch 25x (26x - 27x - 28x) beids. je 1 M betont abn. = 49 (53 - 57 - 61) M.

Gleichzeitig nach den 22 R in Dunkelgrün, in Anthrazit Graublau weiterstr., dabei die 1. und 2. R re str., dann 19 R glatt re weiterarb., anschließend noch 1 Rück-R re str. In Goldgelb weiterstr., dabei die 1. und 2. R re str., dann 14 (16 - 20 - 24) R glatt re weiterarb., anschließend in der folg. Hin-R alle M abk.

Vorderteil: Wie das Rückenteil arb., für den tieferen Halsausschnitt jedoch im letzten goldgelben Streifen nach 6 (8 - 12 - 16) R ab Beginn des Streifens die mittl. 17 (21 - 25 - 29) M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R 1x 4 M, 1x 3 M, 1x 2 M und 1x 1 M abn. Dann die



restl. 6 M in der folgenden Hin-R abk. Die 2. Seite gegengleich beenden.

Ärmel: 56 M in Flieder mit Nd. Nr. 3,5 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster A in R str., dabei mit 1 Rück-R beginnen: 1 Knötchenrand-M, 3 M re, 3 M li im Wechsel str., enden mit 1 Knötchenrand-M. Nach 10 cm ab Anschlag glatt re in R mit Nd. Nr. 4 weiterstr., dabei in der 1. R gleichmäßig verteilt 33 (35 - 43 - 51) M zun. = 89 (91 - 99 - 107) M. Die Streifen, der Farbwechsel und die Abn. für die Raglanschrägungen wie beim Rückenteil arb. = 11 M nach 64 (65 - 66 - 67) cm ab Anschlag. In der letzte Rück-R die mittl. 3 M links zusstr. = 9 M, dann alle M abk. Den **2. Ärmel** ebenso str.

Ausarbeiten: Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die Raglan-, Ärmel- und Seitennähte schließen. Für den U-Boot-Ausschnitt mit den Nd. Nr. 3,5 aus dem Halsausschnitttrand des Vorderteils 46 (50 - 54 - 58) M auffassen und im Rippenmuster B in R str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 2 M re, 2 M li beginnen und mit 2 M re, 2 M li, Rand-M enden. Nach 5 R alle M abk. Am Rückenteil ebenso ein Bündchen str. Die Schmalseiten der Bündchen überlappend annähen, dabei liegt das Bündchen des Rückenteils über dem Bündchen des Vorderteils. Alle Fäden vernähen.

Modell 03



DAMENJACKE

Größe 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50
Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Bindestriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Landlust Sommerseide“ (50% Seide, 50% Baumwolle, LL ca. 170 m/50 g), **250 (300 - 350 - 400) g** Schwarzblau (**Fb 9**) und je **50 g** Orange (**Fb 10**), Rot-Rosa (**Fb 20**) und Weinrot (**Fb 12**); Stricknadeln Nr. 3,5 und Nr. 4, 1 Rundstricknadel Nr. 4, 50 cm lang; 6 blaue Knöpfe, 12 mm Durchmesser.

Rippenmuster: Gerade M-Zahl.

Hin-R: Rand-M, 1 M re verschränkt, 1 M li, im Wechsel str., Rand-M.

Rück-R: Rand-M, 1 M re, 1 M li verschränkt im Wechsel str., Rand-M.
Die 1. + 2. R stets wdh.

Glatt re: Hin-R re M und Rück-R li M str.

Maschenprobe: 21 M und 30 R glatt re = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 96 (106 - 118 - 128) M in Orange mit Nd. Nr. 4 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster in R

str., dabei mit einer Rück-R beginnen. Nach 4 cm = 11 R ab Anschlag glatt re in Schwarzblau weiterstr. Nach 30 cm ab Bündchen beids. für die Armausschnitte je 4 M abk., dann in jeder 2. R 1x je 3 M und 2x (3x - 4x - 5x) je 1 M abk. = 78 (86 - 96 - 104) M. Nach 19 (20 - 21 - 22) cm ab Armausschnittbeginn für den Halsausschnitt die mittl. 28 (30 - 32 - 34) M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsausschnitttrundung in der 2. R 1x 4 M abk. = 21 (24 - 28 - 31) Schulter-M. In der nächsten Hin-R die restl. 21 (24 - 28 - 31) Schulter-M abk. Die 2. Seite gegengleich beenden.

Linkes Vorderteil: 46 (52 - 58 - 64) M in Orange mit Nd. Nr. 4 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster in R str., dabei mit einer Rück-R beginnen. Nach 4 cm = 11 R ab Anschlag glatt re in Schwarzblau weiterstr. Nach 30 cm ab Bündchen am re Rand für den Armausschnitt 4 M abk., dann in jeder 2. R 1x 3 M und 2x (3x - 4x - 5x) 1 M abk. = 37 (42 - 47 - 52) M. Nach 14 (15 - 16 - 17) cm ab Armausschnittbeginn für den Halsausschnitt am li Rand 8 (10 - 11 - 13) M abk., dann in jeder 2. R 1x 6 M und 2x 1 M abk. = 21 (24 - 28 - 31) Schulter-M. Nach 20 (21 - 22 - 23) cm ab Armausschnittbeginn die restl. 21 (24 - 28 - 31) Schulter-M abk.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich str.

Ärmel: 42 (44 - 46 - 48) M in Weinrot mit Nd. Nr. 4 anschlagen und das Bündchen im Rippenmuster in R str., dabei mit einer Rück-R beginnen. Nach 4 cm = 11 R ab Anschlag glatt re in Schwarzblau weiterstr. Für die Ärmelschrägungen in der 7. R ab Bündchen beids. je 1 M zun., dann in jeder 8. R (abw. in jeder 6. und 8. R - in jeder 6. R - in jeder 6. R) noch 12x (14x - 15x - 16x) je 1 M zun. = 68 (74 - 78 - 82) M. Nach 36 cm ab Bündchen für die Ärmelkugel beidseitig je 4 M abk., dann in jeder 2. R 1x je 3 M, 2x (4x - 5x - 6x) je 1 M, in jeder 4. R 6x je 1 M und in jeder 2. R noch 2x je 2 M, 1x je 3 M, 1x

je 4 M und 1x je 5 M abk. In der folg. Hin-R die restl. 6 (8 - 10 - 12) M abk. Den **2. Ärmel** ebenso str.


Ausarbeiten: Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen.

Für die vordere Blende aus dem geraden Rand des linken Vorderteils mit Nd. Nr. 3,5 in Schwarzblau 116 (118 - 120 - 122) M auffassen und im Rippenmuster in R str. Nach 2,5 cm = 7 R alle M abk.

Die Blende am rechten Vorderteil ebenso arb., jedoch in der 5. R nach 5,5 (4 - 2,5 - 3,5) cm ab unterem Rand das 1. Knopfloch arb., dafür in der Hin-R 2 M re zusstr., 1 U arb. In der Rück-R den U ins Rippenmuster integrieren. Noch 4 weitere Knopflöcher mit je 7,5 (8 - 8,5 - 8,5) cm Abstand zueinander arb. Das letzte 6. Knopfloch erst in der Halsblende arb. Nach 7 R alle M abk.

Die Schulternähte schließen. Aus dem Halsausschnitttrand mit der Rundstricknadel Nr. 4 in Rot-Rosa 90 (94 - 98 - 102) M auffassen und im Rippenmuster in R str. In der 2. R das letzte Knopfloch arb.: Nach den ersten 2 M 2 M re zusstr., 1 U str. In der Rück-R den U ins Rippenmuster integrieren. Nach 3 cm = 9 R alle M fest abk. Ärmel einsetzen. Die Ärmel- und Seitennähte schließen. Alle Fäden vernähen und die Knöpfe annähen.

Modell 03



Modell 04



Maschenprobe: 21 M und 40 R kraus re = 10 x 10 cm.

Die Jacke wird bis zu den Armausschnitten an einem Stück gestri!

Rückenteil und Vorderteile: 142 (154 - 166) M anschlagen und kraus re in R str., dabei die 1. und letzte M als Knötchenrand-M arb. Nach 10 cm ab Anschlag in einer Hin-R am rechten Rand das 1. Knopfloch wie folgt arb.: Knötchenrand-M, 1 M re, 2 M abk., restl. M re str. In der folg. Rück-R die abgeketteten 2 M neu anschlagen. Noch insgesamt 3 Knopflöcher im Abstand von je 3,5 (4,5 - 5,5) cm ebenso arb.

Gleichzeitig nach 21 (24 - 27) cm die Arbeit wie folgt teilen: 37 (40 - 43) M für das re Vorderteil, 68 (74 - 80) M für das Rückenteil und 37 (40 - 43) M für das li Vorderteil stilllegen.

Rückenteil: Die 68 (74 - 80) M für das Rückenteil aufnehmen und kraus re in R weiterstr., dabei für die Armausschnitte beids. 1x je 6 M abk. = 56 (62 - 68) M. Nach 14 (15 - 16) cm ab Arbeitsteilung alle M abk.

Linkes Vorderteil: Die 37 (40 - 43) M für das li Vorderteil aufnehmen und kraus re in R weiterstr., dabei für den Armausschnitt am re Rand 1x 6 M abk. = 31 (34 - 37) M. Nach 23 (26 - 29) cm ab Anschlag am li Rand für die Ausschnittschrägung 1x 1 M abn., dann in jeder 2. R 4x 1 M und abw. in jeder 2. und 4. R 12x (13x - 14x) 1 M abn., dabei die betonte Abn. arb. = 14 (16 - 18) M.



Nach 14 (15 - 16) cm ab Armausschnittbeginn die restl. 14 (16 - 18) M abk.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum linken Vorderteil str., dabei das letzte Knopfloch str.

Ärmel: 46 (46 - 48) M anschlagen und kraus re in R str., dabei die 1. und letzte M als Knötchenrand-M arb. Nach 3 cm ab Anschlag für die Ärmelschrägungen beids. je 1 M zun., dann in jeder 16. (14. - 14.) R noch 7x (8x - 9x) je 1 M zun. = 62 (64 - 68) M. Nach 29,5 (32 - 34,5) cm ab der 1. Zunahme noch 2,5 cm ohne weitere Zun. str., dann in 35 (37,5 - 40) cm Gesamthöhe alle M locker abk. Den **2. Ärmel** ebenso str.

Ausarbeiten: Alle Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternnähte schließen. Ärmel einsetzen und dann die Ärmel- und Seitennähte schließen. Mit der Häkelnadel entlang der geraden Ränder der Vorderteile und dem Halsausschnitttrand 1 R Kettm häkeln, dabei darauf achten, dass der Knötchenrand übersteht. Alle Fäden vernähen und die Knöpfe annähen.

KINDERJACKE

Größe 104/110 (116/122 und 128/134)
Die Angaben für Größe 116/122 und 128/134 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Bindestriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.


Material: Lana Grossa-Qualität „Landlust Sommerseide“ (50% Seide, 50% Baumwolle, LL ca. 170 m/50 g), **200 (200 - 250) g** Rosa Meliert (**Fb 102**); Stricknadeln Nr. 3,5, 1 Häkelnadel Nr. 3; 4 rosa Perlmutter-Knöpfe, 15 mm Durchmesser.

Kraus re: Hin- und Rück-R re M str.

Knötchenrand: Alle Rand-M in Hin- und Rück-R re str.

2 M re überzogen zusstr.: 1 M re abh., 1 M re str. und die abgeh. M darüberziehen.

Betonte Abnahmen: Am **R-Anfang** nach der Knötchenrand-M 2 M re zusstr., am **R-Ende** vor der Knötchenrand-M 2 M re überzogen zusstr.



Modell 05



Lochmuster über 4 M:

1. R (Hin-R): alle 4 M re str.
2. R (Rück-R): alle 4 M li str.
3. R: 2 M überzogen zusstr., 2 U, 2 M re str.
4. R: 1 M li, aus den 2 U der Vor-R 1 M li und 1 M li verschränkt herausstr., 1 M li str. Die 1. – 4. R stets wdh.

2 M überzogen zusstr.: 1 M re abh., 1 M re str. und die abgeh. M darüberziehen.

3 M überzogen zusstr.: 2 M zus re abh., 1 M re str. und die 2 abgeh. M darüberziehen.

Maschenprobe: 21 M und 30 R glatt re mit Nd. Nr. 4 = 10 x 10 cm.



STRICKHÜLLE

Größe 36 – 42 und 44 – 50

Die Angaben für Größe 44 – 50 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „Landlust Sommerseide“ (50% Seide, 50% Baumwolle, LL ca. 170 m/50 g), **400 (450) g** Dunkelgrün (Fb 4); 1 lange Rundstricknadeln Nr. 4, 1 Häkelnadel Nr. 3,5.

Knötchenrand: Alle Rand-M in Hin- und Rück-R re str.

Kraus re: Hin- und Rück-R re M str.

Glatt re: Hin-R re M und Rück-R li M str.


Lochmuster über 2 R:

1. R (Hin-R): 3 M überzogen zusstr., 2 U im Wechsel str.
2. R (Rück-R): aus den 2 U der Vor-R 1 M li und 1 M li verschränkt herausstr., 1 M li im Wechsel str. Die 1. und 2. R 1x str.

Ausführung: 251 (272) M anschlagen, kraus re in R str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Nach 7 R kraus re in folg. Einteilung weiterstr.: Knötchenrand-M, 4 M kraus re, 240 (261) M Lochmuster über 2 R, 1 M glatt re, 4 M kraus re, Knötchenrand-M. Nach 2 R in folgender Einteilung weiterstr.: Knötchenrand-M, 4 M kraus re, 4 M Lochmuster über 4 M, 233 (254) M glatt re, 4 M Lochmuster über 4 M, 4 M kraus re, Knötchenrand-M. Nach 49 cm ab Anschlag die Arbeit für die Armausschnitte wie

folgt teilen: 79 (85) M fürs li Vorderteil, 93 (102) M fürs Rückenteil und 79 (85) M fürs re Vorderteil stilllegen. Zuerst das li Vorderteil über die 79 (85) M muster gemäß weiterstr., dabei die Rand-M am Armausschnitt als Knötchenrand-M arb. Nach 20 (22) cm ab Arbeitsteilung die 79 (85) M stilllegen. Das re Vorderteil gegengleich auch über 20 (22) cm weiterarb. Das Rückenteil über die 79 (85) M glatt re auch 20 (22) cm hochstr., dabei beids. je 1 Knötchenrand-M str. Dann über alle 251 (272) M muster gemäß weiterstr. Nach 13 cm ab Armausschnittende in folg. Einteilung weiterarb.: Knötchenrand-M, 4 M kraus re, 240 (261) M Lochmuster über 2 R, 1 M glatt re, 4 M kraus re, Knötchenrand-M. Nach 2 R noch 8 R kraus re arb., dann alle M locker abk.

Ausarbeiten: Das Teil spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die Längsseiten der Vorderteile und die Armausschnitte mit 1 R/Rd fe M umhäkeln. Alle Fäden vernähen.




Allgemeine Hinweise

Maschenprobe

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (½ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!



Abkürzungen

abgehob. = abgehoben
abh. = abheben
abk. = abketten
abn. = abnehmen
arb. = arbeiten
abw. = abwechselnd
beids. = beidseitig

Fb = Farbe
fe M = feste Masche
folg. = folgende
Kettm = Kettmasche
Lftm = Luftmasche
li = links
lt. = laut

M = Masche
mittl. = mittleren
MS = Mustersatz
R = Reihe
Rd = Runde
re = rechts
restl. = restliche

str. = stricken
U = Umschlag
wdh. = wiederholen
zun. = zunehmen
zusstr. = zusammenstricken



Landlust Sommerseide

Aus Seide und Baumwolle besteht unser neues leichtes Garn, das in verschiedenen Farben für den Frühling und Sommer erhältlich ist. Es ist zu je 50 % aus Baumwolle und aus Seide.

Sie können das Garn über den qualifizierten Fachhandel beziehen.
Eine Übersicht dieser Geschäfte finden Sie unter www.lanagrossa.de/
Bezugsquellen

Das Garn kann auch im Landlust-Shop unter shop.landlust.de bestellt werden.

Oder Sie bestellen per Bestellkarte oder telefonisch unter 0 25 01/8 01 31 80.